



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE

ARISTOFANE

Via Monte Resegone,3 - 00139 Roma
☎ 06121125005 ✉ rmpc200004@istruzione.it
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581
Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX
rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it

GESTIONE EVENTUALI CASI SINTOMATICI

L'istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Versione 28 agosto 2020 Rapporto ISS COVID - 19 N.58/2020.

Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- ✚ L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- ✚ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- ✚ Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento. Nelle planimetrie riportate al punto precedente sono indicate le collocazioni dei locali predisposti per ogni plesso a tale scopo.
- ✚ Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- ✚ Lo studente non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia preferibilmente del personale ATA o di un docente che non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2 in caso di contatto fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- ✚ Far indossare una mascherina chirurgica allo studente.
- ✚ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica o superiore chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano nella scuola per condurlo presso la propria abitazione.
- ✚ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- ✚ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa.
- ✚ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (*triage* telefonico) del caso.
- ✚ Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il *test* diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✚ Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del *test* diagnostico.
- ✚ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Se il *test* è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di **sanificazione straordinaria** della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali *screening* al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è **negativo**, in paziente **sospetto** per infezione da SARS-CoV-2, **a giudizio del pediatra o medico curante**, si ripete il *test* a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo *test*.

Per la riammissione degli studenti, dopo **assenza per malattia superiore a 5 giorni**, il rientro a scuola è consentito con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Per ulteriori specifiche circa le **certificazioni mediche per assenza scolastica** si rimanda alla nota della Regione Lazio, Registro ufficiale U.0789903.14-09-2020 riportata in allegato.

Si rimanda inoltre al seguente *link* del Ministero della Salute per ogni ulteriore informazione circa le corrette procedure dei possibili casi che si possono verificare:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=239>

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

- ✚ Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- ✚ Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il *test* diagnostico e lo comunica al DdP.
- ✚ Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del *test* diagnostico.
- ✚ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- ✚ Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del *test* diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1
- ✚ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- ✚ Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei *test* diagnostici.

Uno studente o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi.

Effettuare una **sanificazione straordinaria** della scuola.

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- ✚ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- ✚ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- ✚ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- ✚ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Collaborare con il DdP.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di *contact tracing* (ricerca e gestione dei contatti). Per gli studenti ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

Per agevolare le attività di *contact tracing*, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- ✚ fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- ✚ fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- ✚ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- ✚ indicare eventuali studenti/operatori scolastici con fragilità;
- ✚ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o studenti assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola.

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione dell'eventuale esposizione. Se un studente/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali *cluster* e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di *test* diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Studente od operatore scolastico contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse **contatto stretto di un caso** (ovvero nessun contatto diretto con il caso), **non vi è alcuna precauzione da prendere a meno**

che il **contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo** ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.